

	DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI ŞARTNAMESİ	Doküman No	: KYN.BLP.20
		Yürürlük Tarihi	: 18/08/2017
		Revizyon Tarihi	: 23/07/2018
		Revizyon No	: 3
		Sayfa	: 1/4

BELGELENDİRME ŞARTLARI									
BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU-SEVİYESİ-ADI				11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı					
ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ				ISCO 08: 7212					
AMAÇ				Ülkemizde doğal gaz sektörünün gelişmesiyle çelik boru kaynağı yapan, devreye alan, test işlemlerini gerçekleştiren sektörde kalite ve güvenliği sağlayabilen nitelikli iş gücü ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak ve bu doğrultuda Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) ulusal yeterliliği hazırlanmıştır. Bu ulusal yeterlilik eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktadır.					
BELGELENDİRME PROGRAMININ YAYIN TARİHİ / REVİZYON NO / REVİZYON TARİHİ				02.11.2011/03/ 02.08.2017					
YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI				09UMS0001-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 1: Çelikler					
YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI				-					
EĞİTİM SÜRESİ				-					
BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER				- Kimlik fotokopisi - Belgelendirme ücreti makbuzu - Aday başvuru formu					
ZORUNLU BİRİMLER				A1 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği					
				A2 Doğal Gaz Teknik Esasları					
SEÇMELİ BİRİMLER				B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)					
				B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)					
				B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)					
SINAV ŞARTLARI									
SINAV TÜRÜ	TEORİK			MÜLAKAT			PERFORMANS		
BİRİM BAŞLIKLARI	EN AZ SORU (AD)	BAŞARI (%)	SÜRE (DK)	EN AZ SORU (AD)	BAŞARI (%)	SÜRE (DK)	EN AZ SORU (AD)	BAŞARI (%)	SÜRE (DK)
A1 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği	10	% 60	20 dk.	-	-	-	-	-	-

HAZIRLAYAN	ONAY
Kalite Yönetim Temsilcisi Aslı Melike İMREL	Genel Müdür Çetin TEMEL

	DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI ŞARTNAMESİ		Doküman No	: KYN.BLP.20
			Yürürlük Tarihi	: 18/08/2017
			Revizyon Tarihi	: 23/07/2018
			Revizyon No	: 3
			Sayfa	: 2/4

SINAV ŞARTLARI									
SINAV TÜRÜ	TEORİK			MÜLAKAT			PERFORMANS		
BİRİM BAŞLIKLARI	EN AZ SORU (AD)	BAŞARI (%)	SÜRE (DK)	EN AZ SORU (AD)	BAŞARI (%)	SÜRE (DK)	EN AZ SORU (AD)	BAŞARI (%)	SÜRE (DK)
A2 Doğal Gaz Teknik Esasları	10	% 60	20 dk.	-	-	-	-	-	-
B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)	10	% 50	20 dk.	-	-	-	-	% 80	45 dk.
B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)	10	% 50	20 dk.	-	-	-	-	% 80	45 dk.
B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)	10	% 50	20 dk.	-	-	-	-	% 80	45 dk.
GRUPLANDIRMA	Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur. TS EN ISO 9606-1 standardındaki gösterimle yeterliliği belgesinde yazılır.								
NOT: - Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. - Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. - A grubu yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. - Belge almaya hak kazanan kişilere, Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 9606-1'e uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir.									
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ	Belgenin geçerlilik süresi 3 yıldır.								
BELGE ÜCRETİ	550,00 TL								
Not: Belge ücreti nakit veya kredi kartıyla ödenebilir veya havale yapılabilir. IBAN_No: TR31 0006 2001 3450 0006 2986 32 Ödenen belge ücreti ile bir yıl içerisinde 2 kez sınav hakkı verilmektedir.									
GÖZETİM KRİTERLERİ									
GÖZETİM YÖNTEMİ	Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2' de belirtilen yöntemle göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı, 6 ayda bir çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması gerekmektedir. Bu kanıt, Çelik Kaynakçısı tarafından KAYNES'e elden teslim edilebilir, mail atılabilir veya kargo yoluyla teslim edilebilir.								

HAZIRLAYAN	ONAY
Kalite Yönetim Temsilcisi Aslı Melike İMREL	Genel Müdür Çetin TEMEL

	DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI ŞARTNAMESİ	Doküman No : KYN.BLP.20 Yürürlük Tarihi : 18/08/2017 Revizyon Tarihi : 23/07/2018 Revizyon No : 3 Sayfa : 3/4
---	---	---

GÖZETİM ZAMAN ARALIĞI	Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2' de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.
YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ	Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3 a)'da belirtilen ve aşağıda tanımlanan yöntem ile değerlendirmeye tabi tutulur. Belge geçerlilik süresi olan 3 yıl sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.
TALİMATLAR	
SINAV TALİMATI	
– Teorik sınav süresince sınavını tamamlayanlar haricindeki adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanından ayrılmaları yasaktır. Teorik sınav alanından ayrılan aday ilgili sınavdan başarısız sayılır. – Yabancı bir kişi, sınav anında sınav alanına herhangi bir amaçla giriş yaptığında uyarılır, herhangi bir adaya yardım geldiğinde adayın sınavı başarısız sayılır. – Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri ve yaşanan durum Gözlem Kontrol Formunda kayıt altına alınır ve bu adayların sınavı başarısız sayılır. Değerlendirici(ler) ve gözetmen(ler) kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir. – Sınava 1 yıl içerisinde en fazla 2 defa girilebilir, ikisinde de başarısız olunması durumunda gerekli eğitimlerin alınması önerilir. – Sınavın ilk 15 dakikası içinde gelen adaylar sınava girebilirler. İlk 15 dakikadan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınava girmesine izin verilmez. – Sınava geç giren adaylara ek süre verilmez. – Sınavın ilk 15 dakikası adaylar sınavını bitirse bile sınav alanından ayrılamazlar.	
BELGENİN ASKIYA ALINMASI veya İPTAL KRİTERLERİ	
– Belge sahibinin gözetim değerlendirmesi yapılmasına yönelik durumlarda belgelerini tamamlamayan veya adayın gözetim sonucunun olumsuz olması durumunda, belge geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır. – Belgelendirilmiş personelin, “Belge, logo kullanım, işaret” durumlara aykırı tutum sergilediğinde belge kullanımı belge geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır. – Belge sahibinin belgelendirme ve gözetim süresinde kasıtlı olarak yanlış bilgi vermesi, sahte evrak düzenlediği belirlenen belge sahiplerinin belgesi geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır. – Belge sahiplerinin belgelerini kapsam dışında veya yanıltıcı olarak kullandığı tespit edilmesi durumunda belgeleri geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır. – MYK ve TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından belirlenen şart ve koşullara uygun olmayan durumlar ortaya çıktığında belge sahibinin belgesi geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır. – Belgesi askıya alınan kişilerin gerekli evrakları ve/veya hataları gidermesi durumda Belgelendirme Kurumu 15 gün içerisinde belge sahibinin belgesini geçerlilik kazandırmakla yükümlüdür.	
MESLEKTE YATAY VE DİKEY İLERLEME YOLLARI	
-	

HAZIRLAYAN	ONAY
Kalite Yönetim Temsilcisi Aslı Melike İMREL	Genel Müdür Çetin TEMEL

	DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI ŞARTNAMESİ	Doküman No : KYN.BLP.20 Yürürlük Tarihi : 18/08/2017 Revizyon Tarihi : 23/07/2018 Revizyon No : 3 Sayfa : 4/4
---	---	---

İLGİLİ DOKÜMANLAR

DOKÜMAN KODU	DOKÜMAN ADI	DOKÜMAN TÜRÜ
11UY0033-3	Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı	Ulusal Yeterlilik
09UMS0001-3	Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı	Ulusal Meslek Standardı
TS EN ISO 9606-1	Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 1: Çelikler	TS EN ISO Standardı

REVİZYON GEÇMİŞİ

REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA NO	REVİZYON NEDENİ	AÇIKLAMALAR
1	07.09.2017	Tüm Sayfalar	Düzeltilme	DÖF:17/15'e göre
2	04.12.2017	Tüm Sayfalar	Düzeltilme	Türkak Denetimi sonra değişen birimler düzenlendi
3	23.07.2018	Sayfa 2	Düzeltilme	Yeterlilik ücreti eklendi.

HAZIRLAYAN	ONAY
Kalite Yönetim Temsilcisi Aslı Melike İMREL	Genel Müdür Çetin TEMEL